

VORGABEN SCREENING DURCH MEHRERE FACHPERSONEN

Beurteilung durch zwei Cytotechnikerinnen:

- Fehlender Nachweis von Zellen aus der Transformationszone
- Drei konsekutive Abstriche nach auffälligem Vorbefund, respektive nach Nachweis von HPV-high-risk Viren und NILM.
- Stark reaktiv veränderte Plattenepithelien / Zellen der Transformationszone
- Follikuläre Zervizitis
- Nachweis von Endometrium in Frauen ≥ 45 Jahren.

Anamnese: (1) Meno-Metrorrhagie in Perimenopause; (2) Postmenopausenblutung; (3) Anamnestisch kolposkopische Befunde; (4) Anamnestisch Chemo- und/oder Radiotherapie. (5) Klinische Angabe Postpartum. (6) Status nach Malignom (genital/extragenital)

Beurteilung durch Cytotechnikerinnen und Fachärzte:

- Alle positiven und fraglich positiven Fälle
- Erster Abstrich mit NILM nach positivem Vorbefund respektive nach Nachweis von HPV-high risk Viren.
- Follikuläre Zervizitis / Vaginitis
- Nachweis von Herpes-assoziierten Kernveränderungen
- Endometrium bei Frauen ≥ 45 Jahren ausserhalb der Menses

Anamnese eines Malignoms